HANBUD

Wir schaffen nicht nur SCHÖNE DÄCHER

Wir stellen sie so her, dass sie jahrelang halten

Tomasz Pruszyński

Produktionsdirektor

Von klein auf wurde mir Respekt vor der Arbeit und Liebe zum Detail beigebracht. Ich freue mich nun, meine Fähigkeiten mit meinen Kollegen zu teilen

Am Anfang habe ich nur mit dem Vater und den Brüdern gearbeitet. Heute hat unsere "Familie" bereits mehr als 150 Mitarbeiter.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Seit seiner Gründung trägt Hanbud dazu bei, Ihre Träume von einem eigenen Zuhause wahr werden zu lassen. Zunächst als Händler von Baumaterialien, seit einigen Jahren auch als Hersteller. Durch die sukzessive Erweiterung unseres Sortiments und die Einführung neuer technologischer Linien für die Produktion von Blechdachziegeln, Falzdachplatten und Trapezblechen sind wir zu einem führenden Hersteller von Stahlprodukten in Podlachien geworden.

Derzeit umfasst unsere Produktpalette Industrie- und Grundstückszäune, Konstruktionsprofile und Profile für den Trockenbau. Zu unseren Produkten gehören auch Metallzäune (Standard, Emka, Estetic, Sigma, Astra und Polo), die eine Alternative zu traditionellen Holzzäunen und modernen Rollzäunen darstellen. Unsere ständig wachsende Erfahrung ermöglicht es uns, Innovationen wie unsere Revolution-Linie, T14R und T35R Trapeze anzubieten

Dank des Engagements aller Mitarbeiter und des Vertrauens, das unsere Kunden in uns setzen, erreichen wir auch unsere eigenen geschäftlichen und privaten Ziele. Was uns am meisten freut, ist die Tatsache, dass das Unternehmen wächst und immer mehr Menschen einen Arbeitsplatz bietet. Unsere Bemühungen spiegeln sich in der Auszeichnung in der Kategorie Förderung des Jahres der "Goldenen Hundert der Unternehmen" und in der Verleihung eines Forbes-Diamanten wider.

Hanbud - Haltbarkeit über Jahre

Der modulare Blechdachziegel Retto ist ein Vorschlag für Liebhaber von Klassikern, aber in einer völlig neuen Auflage. Perfekt bis ins Detail. Begeistert durch ihre Form.

Der modulare Blechdachziegel eignet sich gut für komplexe Dächer mit mehreren Dachneigungen, da sie viel einfacher zu verlegen sind.

HANBUD

MODULARER BLECHDACHZIEGEL

retto

BÜRGSCHAFT

LEICHTE MONTAGE

LEICHT ZU TRANSPORTIEREN

ÄSTHETIK

KEIN WASSER

Biegung des ersten Blatts, kein Wasseraustritt unter dem Blechdachziegel

Technische Beschreibung:

Profilhöhe:	**58 mm**
Prägungshöhe:	**35 mm**
Breite der Charge:	**1250 mm**
Nutzbare Breite:	**1100 mm**
Gesamtbreite:	**1180 mm**
Blattlänge:	**720 mm**
Länge des Moduls:	**350 mm**



Ein modernes Bedachungsmodell, das Ihr Dach nicht nur schön, sondern auch extrem haltbar und praktisch macht

Dank der unglaublichen Präzision des Herstellers sind wir einem minimalen Materialverlust ausgesetzt. Dies ist ein großes Plus für das Produkt, das ihm einen Vorteil gegenüber anderen Bedachungsmaterialien verschafft

HANBUD

MODULARER BLECHDACHZIEGEL

moderno

BÜRGSCHAFT

LEICHTE MONTAGE

LEICHT ZU TRANSPORTIEREN

ÄSTHETIK

KEIN WASSER
Biegung des ersten Blatts, kein Wasseraustritt unter dem Blechdachziegel

Technische Beschreibung:

• Profilhöhe:	**53 mm**
• Prägungshöhe:	**35 mm**
• Breite der Charge:	**1250 mm**
• Nutzbare Breite:	**1150 mm**
• Gesamtbreite:	**1210 mm**
• Blattlänge:	**720 mm**
• Länge des Moduls:	**350 mm**



Daniel Piszczatowski

Vertriebsleiter Inland

Mit meiner Arbeit versuche ich, unsere Kunden, aber auch meine untergeordneten Mitarbeiter zu unterstützen. Mein Ziel ist es, langfristige Beziehungen zu ihnen aufzubauen, die für beide Seiten vorteilhaft sind. Dies unterscheidet einen guten von einen „gewöhnlichen“ Verkäufer

HANBUD

FARBEN DER BLECHDACHZIEGEL

GLANZ

RAL **9010**

RAL **9002**

RAL **9006**

RAL **9007**

RAL **7024**

RAL **7016**

RAL **3011**

RAL **8004**

RAL **3005**

RAL **8017**

RAL **8019**

RAL **9005**

RAL **6005**

RAL **5010**

MATT

RAL **8004**

RAL **3011**

RAL **8019**

RAL **9005**

RAL **7016**

RAL **8017**

RAL **6020**

HARD

RAL **7016**

RAL **9005**

HOLZÄHNLICH

NBW **74**

NBW **73**

ALUZINK / VERZINKT

ALUZINK

VERZINKT

POLAR MATT

DEEP BROWN

ANTRACITE BROWN

Die Farben in der Farbkarte dienen nur als Referenz und können von der tatsächlichen Farbe abweichen

BESCHICHTUNGSKLASSEN VON BESCHICHTETEN BLECHEN

PREMIUM

Die HARD- und Polar-Mat-Bleche sind in jeder Hinsicht Spitzenprodukte, die von unserem Unternehmen angeboten werden. Diese Art der Beschichtung garantiert viele Jahre Haltbarkeit und Farbbeständigkeit

BÜRGSCHAFT
30 JAHRE

STANDARD

Blechsegment mit sehr guten technischen Parametern: Polyesterbeschichtung von 35 (PM) bzw. 25 (PS) Mikron.

BÜRGSCHAFT
bis zu 20 JAHRE

REGULAR

Ein Produkt mit optimalen technischen Parametern. Erhältlich in ausgewählten Farben. PM- und PS-Beschichtungen

BÜRGSCHAFT
bis zu 10 JAHRE

ALUZINK

Die Beschichtung zeichnet sich durch Korrosions- und Abriebfestigkeit aus. Sie hat ein attraktives Aussehen, reflektiert Wärme und Licht perfekt. Beidseitige Beschichtung.

BÜRGSCHAFT
bis zu 10 JAHRE

ECO (1B)

Erschwingliches Produkt mit Garantie. Hervorragend geeignet für allgemeine Bauanwendungen.

BÜRGSCHAFT
bis zu 10 JAHRE

II GATTUNG

Produkte aus der Überproduktion und aus der Endproduktion, die sich in Qualität und Parametern unterscheiden. 2 Jahre Herstellergarantie.

BÜRGSCHAFT
2 YAHRE

TANIE BLACHY
TANIE-BLACHY.PL

VERFÜGBARE BESCHICHTUNGEN

1. Super-Polyester-Ausführung
2. Unterlagenschicht
3. Chemische Behandlung
4. Zink-Beschichtung
5. Stahlkern
6. Dicke untere Schicht

POLARMAT

1. Polyamid-Granulat
2. Dicke PUR-Oberflächenbeschichtung - 30 µm
3. Dicke Unterlagenschicht mit Korrosionsschutzeigenschaften - 25 µm
4. Zink-Beschichtung
5. Stahlkern
6. Dicke untere Schicht – 12 µm

HARD



1. Polyester-Beschichtung
2. Unterlagenschicht
3. Oberflächenbearbeitung
4. Zink-Beschichtung
5. Stahlkern

MAT



1. Polyester-Beschichtung
2. Unterlagenschicht
3. Oberflächenbearbeitung
4. Zink-Beschichtung
5. Stahlkern

POŁYSK

1. SPT Acrylic Non-Scratch
2. Aluminium- und Zinkschicht
3. Stahlkern

ALUCYNK

Argilla ist ein Blechdachziegel, der bis ins kleinste Detail perfektioniert wurde. Das Modell passt sowohl zu modernen als auch zu klassischen Baustilen.

Argilla- Blechdachziegel wird in Form von zugeschnittenen Blättern angeboten. Wir empfehlen diese Bedachung für Einzel- oder Giebeldächer mit einer großen Fläche ohne Gauben. Bitte beachten Sie, dass die Mindestdachneigung 14° betragen sollte

HANBUD

BLECHDACHZIEGEL

argilla

BÜRGSCHAFT

LEICHTE MONTAGE

LEICHT ZU TRANSPORTIEREN

ÄSTHETIK

KEIN WASSER
Biegung des ersten Blatts, kein Wasseraustritt unter dem Blechdachziegel

Technische Beschreibung:

Profilhöhe:	**58 mm**
Prägungshöhe:	**30 mm**
Breite der Charge:	**1250 mm**
Nutzbare Breite:	**1100 mm**
Gesamtbreite:	**1180 mm**
Maximal empfohlene Blattlänge:	**4000 mm**
Minimale Blattlänge:	**460 mm**
Länge:	**350 mm**



Vena ist ein Blechdachziegel aus Blech, dessen Muster an schöne, subtile Wellen erinnert.

Zugeschnittene Blechdachziegel sind eine ausgezeichnete Wahl für einfache Dächer. Wenn Sie diese Art von Verkleidung verwenden, bei der Sie die Platte nicht an den Kanten und Schrägen schneiden müssen, sparen Sie viel Zeit und Geld.

HANBUD

BLECHDACHZIEGEL

vena

- BÜRGSCHAFT
- LEICHTE MONTAGE
- LEICHT ZU TRANSPORTIEREN
- MAßANFERTIGUNG NACH KUNDENWUNSCH
- LEICHTE KONSTRUKTION
- NIEDRIGER PREIS

Technische Beschreibung:

	350 / 15	400 / 20
• Profilhöhe:	**15 mm**	**20 mm**
• Prägungshöhe:	**1250 mm**	**1250 mm**
• Nutzbare Breite:	**1100 mm**	**1100 mm**
• Gesamtbreite:	**1183 mm**	**1183 mm**
• Max. empfohlene Blattlänge:	**6000 mm**	**6000 mm**
• Minimale Blattlänge:	**460 mm**	**510 mm**
• Länge des Moduls:	**350 mm**	**400 mm**



Malta ist ein moderner Blechdachziegel, der das Ergebnis langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Dächern ist. Dank ihrer zarten und schönen Form imitiert sie perfekt eine Keramikfliese.

Blechdachziegel in Form von Blättern ist eine gute Lösung für einfache Dächer mit großen Flächen. Es ist jedoch ratsam, dass sich die Eigentümer solcher Gebäude im Voraus an einen Bauunternehmer wenden, der bei der Auswahl der geeigneten Länge der Platten und der korrekten Berechnung der benötigten Menge behilflich ist.

HANBUD

BLECHDACHZIEGEL

malta

- BÜRGSCHAFT
- LEICHTE MONTAGE
- LEICHT ZU TRANSPORTIEREN
- MAßANFERTIGUNG NACH KUNDENWUNSCH
- LEICHTE KONSTRUKTION
- NIEDRIGER PREIS

Technische Beschreibung:

	350 / 30	400 / 30
• Profilhöhe:	48 mm	48 mm
• Prägungshöhe:	30 mm	30 mm
• Breite der Charge:	1250 mm	1250 mm
• Nutzbare Breite:	1150 mm	1150 mm
• Gesamtbreite:	1210 mm	1210 mm
• Max. empfohlene Blattlänge:	4000 mm	4000 mm
• Minimale Blattlänge:	460 mm	510 mm
• Länge des Moduls:	350 mm	400 mm





BÜRGSCHAFT

PH 310

Technische Beschreibung:

SPEZIELLES BEFESTIGUNGSSYSTEM

- Profilhöhe: **25 mm**
- Nutzbare Breite: **310 mm**
- Maximal empfohlene Blattlänge: **6000 mm**
- Minimale Blattlänge: **600 mm**

UNIVERSALITÄT DER ANWENDUNG

MAßANFERTIGUNG NACH KUNDENWUNSCH

Eine Falzdachplatte ist eine der am schwierigsten herzustellenden Dacheindeckungen. Es lohnt sich daher, darauf zu achten, dass der Auftragnehmer ein empfohlener Dachdecker ist. Bitte beachten Sie, dass die Mindestdachneigung für eine Falzdachplatte 7° beträgt

HANBUD

FALZDACHPLATTE

BÜRGSCHAFT

SPEZIELLES BEFESTIGUNGSSYSTEM

UNIVERSALITÄT DER ANWENDUNG

MAßANFERTIGUNG NACH KUNDENWUNSCH

PH 510

Technische Beschreibung:

• Profilhöhe:	**25 mm**
• Nutzbare Breite:	**510 mm**
• Maximal empfohlene Blattlänge:	**6000 mm**
• Minimale Blattlänge:	**600 mm**

Bogdan Czarniawski

Produktionsleiter

Eine enge Zusammenarbeit der Produktions- und Logistikabteilung ermöglicht es uns, Produkte von höchster Qualität pünktlich zu liefern

Von Anfang an im Unternehmen. Als ich zur Arbeit kam, war ich einer der ersten Mitarbeiter. Der Weg, den ich hier zurückgelegt habe, gibt mir Zufriedenheit und Energie für die weitere Entwicklung.

HANBUD

PRODUKTION

Trapezbleche Revolution

- 2 neue Linien
- Geschwindigkeit bis zu 70 lfd/Minute
- Vollständige Automatisierung
- Kapazität bis zu 67.000. lfd des Blechs pro Tag

In unserer Branche sind die Maschinen sehr wichtig. Aus diesem Grund investieren wir kontinuierlich in neue Lösungen und Produktionslinien

Allein im letzten Jahr haben wir erfolgreich **5 neue Produktionslinien installiert**. Zwei davon sind die Revolutionslinien.

Hocheffizient und innovativ dank der Verwendung von konischen Rippen in den oberen und unteren Flanschen des Trapezblechs.

Die von HANBUD hergestellten Trapezbleche sind eine ideale Kombination aus Qualität und Ästhetik. Ihr universelles Profil ermöglicht es uns, eine solide und funktionelle Dacheindeckung zu schaffen.

Denken Sie daran, dass eine gut gewählte Dacheindeckung unsere Sicherheit bedeutet. Auf Dächern mit geringerer Neigung empfiehlt sich daher die Verwendung eines Trapezes mit höherem Profil.

HANBUD

TRAPEZBLECHE

T3



Technische Beschreibung:

- Profilhöhe: **3 mm**
- Nutzbare Breite: **1200 mm**
- Gesamtbreite: **1244 mm**
- Maximal empfohlene Blattlänge: **3500 mm**
- Minimale Blattlänge: **200 mm**

T7

Technische Beschreibung:

- Profilhöhe: **7 mm**
- Breite der Charge: **1250 mm**
- Nutzbare Breite: **1185 mm**
- Gesamtbreite: **1220 mm**
- Maximal empfohlene Blattlänge: **5000 mm**
- Minimale Blattlänge: **250 mm**

T8

Technische Beschreibung:

- Profilhöhe: **8 mm**
- Nutzbare Breite: **1164 mm**
- Gesamtbreite: **1210 mm**
- Maximal empfohlene Blattlänge: **5000 mm**
- Minimale Blattlänge: **200 mm**

BÜRGSCHAFT

LEICHTE MONTAGE

LEICHT ZU TRANSPORTIEREN

MAßANFERTIGUNG NACH KUNDENWUNSCH

LEICHTE KONSTRUKTION

NIEDRIGER PREIS

T14R

Technische Beschreibung:

- Profilhöhe: **14 mm**
- Breite der Charge: **1250 mm**
- Szerokość użytkowa **1130 mm**
- Gesamtbreite: **1170 mm**
- Maks. zalecana długość arkusza **8000 mm**
- Minimale Blattlänge: **700 mm**



T14R *Classic*

Technische Beschreibung:

- Profilhöhe: **14 mm**
- Breite der Charge: **1250 mm**
- Nutzbare Breite **1130 mm**
- Gesamtbreite: **1170 mm**
- Maximal empfohlene Blattlänge: **8000 mm**
- Minimale Blattlänge: **500 mm**

T18N

Technische Beschreibung:

- Profilhöhe: **18 mm**
- Breite der Charge: **1250 mm**
- Nutzbare Breite **1090 mm**
- Gesamtbreite: **1139 mm**
- Maximal empfohlene Blattlänge: **8000 mm**
- Minimale Blattlänge: **250 mm**

T18E

Technische Beschreibung:

- Profilhöhe: **18 mm**
- Breite der Charge: **1250 mm**
- Nutzbare Breite **1138 mm**
- Gesamtbreite: **1185 mm**
- Maximal empfohlene Blattlänge: **8000 mm**
- Minimale Blattlänge: **700 mm**



HANBUD

TRAPEZBLECHE



T35R



Technische Beschreibung:

Profilhöhe:	**35 mm**
Nutzbare Breite:	**1110 mm**
Gesamtbreite:	**1143 mm**
Maximal empfohlene Blattlänge::	**10000 mm**
Minimale Blattlänge:	**500 mm**

T35



Technische Beschreibung:

Profilhöhe:	**35 mm**
Nutzbare Breite:	**1050 mm**
Gesamtbreite:	**1080 mm**
Maximal empfohlene Blattlänge::	**10000 mm**
Minimale Blattlänge:	**200 mm**

T55



Technische Beschreibung:

Profilhöhe:	**55 mm**
Nutzbare Breite:	**1030 mm**
Gesamtbreite:	**1070 mm**
Maximal empfohlene Blattlänge::	**12000 mm**
Minimale Blattlänge:	**200 mm**

Łukasz Jaroszewicz

Abteilung Beschaffung

Die Grenze zwischen Unordnung und Ordnung liegt in der Logistik

In diesem Jahr erwarten wir mehr als 200 Bestellungen pro Tag. Eine so große Anzahl von Kundenbestellungen in einem kurzen Zeitraum kann eine Herausforderung sein

In der Logistik können wir uns den Herausforderungen nicht entziehen. Die Waren müssen an den Kunden gehen

HANBUD

LOGISTIK

15 Autos x 35 Kurse pro Woche.

Täglich liefern wir Waren mit einer Gesamtkapazität von 165 Tonnen an Großabnehmer

2,5 Mal um die Erde.

Unsere Autos legen mehr als 100.000 Kilometer im Monat zurück, wir umrunden also jeden Monat 2,5 Mal die Erde.

Bis zu 3800 Bestellungen pro Monat.

15 Fahrzeuge mit einer Gesamtnutzlast von 165 Tonnen sind täglich auf der Straße unterwegs.

35 Kurse pro Woche.

12-15 volle LKW-Sendungen im In-und Ausland.

Ein schönes und richtig verlegtes Dach ist eine Zierde jedes Hauses.

Der Schlüssel zum Erfolg sind richtig hergestellte und installierte Abdeckungen

HANBUD

BLECHBEARBEITUNG

KORBRINNE



DACHRINNENSTREIFEN



UNTEREE WINDLEITBLECH



UNTEREE WINDLEITBLECH



FASS-DACHFIRST



GERADER FIRST



WANDBEHANDLUNG



SCHORNSTEINBEHANDLUNG



Die Behandlung ist eines der wichtigsten Elemente eines Daches. Sie sorgt nicht nur für einen ästhetisch ansprechenden Abschluss, sondern schließt und dichtet das Dach vor allem dort ab, wo die Neigung endet oder kompliziert wird.

HANBUD

OBRÓBKI BLACHARSKIE

PANEEL-WINDLEITBLECH



PANEEL-FIRSTSIEGEL



UNTER-FIRSTZIEGEL BEHANDLUNG DES PANEELS



SCHNEEBARRIERE



Modularer Blechdachziegel

Blechdachziegel

Falzdachplatten

Trapezbleche

Metallzäune

G/K-Profile

Konstruktionsprofile

HAUPTQUARTIER:
ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: **85 730 94 08,** mobil: **607 35 77 35**
e-mail: **biuro@hanbud-dachy.pl**

FILIALE BIAŁYSTOK:
Kuriany 114, 15-588 Kuriany
mobil: **605 431 444**
e-mail: **bialystok@hanbud-dachy.pl**

www.hanbud-dachy.pl